

TOMAIA

Pelle / Mesh

Colore nero / giallo

DESCRIZIONE

Calzatura bassa in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica.

Inserito FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede.

Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto.

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.

TOMAIA: Pelle / Mesh

FODERA: R-DRY

PUNTALE: Fibra di Vetro

LAMINA: Anti perforazione no metal

SUOLA: PU/PU bidensità

TAGLIE: 35 – 48 Calzata 11 Mondo Point

CALZATURA METAL FREE



CE

EN ISO 20345:2011

EN 61340-5-1:2016

SIP SRC ESD



METAL FREE FOOTWEAR

UPPER

Leather / Mesh
Black / yellow colour

DESCRIPTION

Low footwear in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications. Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining, padded tongue, fiberglass toe cap, non-metallic plate, anatomical insole, with anti-shock absorbing gel on the heel, removable, breathable and anti-static.

FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area.

R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry.

Anti-slip outsole in dual density polyurethane.

UPPER: Leather / Mesh

LINING: R-DRY

TOE CAP: Fiberglass

PLATE: Anti-perforation no metal

OUTSOLE: PU/PU dual density

SIZES: 35 – 48 11 Mondo Point Fit



CE

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
SIP SRC ESD





FICHA TÉCNICA – OLYMPIA

CÓD. SSRC403

rossini.
TECH

CALZADO NO METÁLICO



CE

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
SIP SRC ESD

EMPEINE

Piel / Malla

Color negro / amarillo

DESCRIPCIÓN

Zapato bajo de piel, con tratamiento efecto nobuk, en tejido de malla negra con detalles en color amarillo. Forro interior anti olor R-DRY de color gris y amarillo. Lengüeta acolchada. Puntera de fibra de vidrio. Lámina no metálica. Plantilla anatómica, perforada, con gel antichoque en el talón que absorbe el impacto, extraíble, transpirable y antiestática Inserción de tejido FLEXY para facilitar la flexibilidad en la zona media del pie. Sistema R-FRESH que favorece la circulación del aire y mantiene el pie seco.

Suela antideslizante en poliuretano de doble densidad.

EMPEINE: Piel / Malla

FORRO: R-DRY

PUNTERA: Fibra de vidrio

LÁMINA: Anti perforaciones. Sin metal

SUELA: PU/PU doble densidad

TALLAS: 35 – 48 11 Mondo Point Fit



CĂPUTĂ

Piele / Mesh

Culoare neagră / galbenă

DESCRIERE

Pantofi din piele tratată cu efecte nabuc si poliester mesh, negri cu inserții galbene. Căptușeala gri si galbenă cu tehnologie anti-miros R-DRY, limbă căptușită, bombou de protecție din fibră de sticlă, lamelă nemetalică, brant în formă anatomică cu absorbitor din gel în călcâi, detașabil, respirabil si antistatic.

Inserție FLEXY în material, pentru facilitarea flexibilității părții din față a pantofului.

Sistem R-FRESH pentru o circulație bună a aerului și menținerea piciorului uscat.

Talpă nealunecoasă din poliuretan în dublă densitate.

CĂPUTĂ: Piele / Mesh

CĂPTUȘEALĂ: R-DRY

BOMBEU: Fibră de sticlă

LAMELĂ ANTIPERFORAE: nemetalică

TALPĂ: PU/PU bidensitate

MĂRIMI: 35 – 48 11 Mondo Point Fit

ÎNCĂLȚĂMINTE FĂRĂ ELEMENTE METALICE



CE

EN ISO 20345:2011

EN 61340-5-1:2016

SIP SRC ESD



EMPEIGNE

Cuir / Mesh

Couleur noire / jaune

DESCRIPTION

Chaussure basse en cuir avec traitement effet nubuck et en tissu mesh de couleur noire, avec des applications de couleur jaune. Doublure intérieure R-DRY anti-odeur de couleur grise et jaune, languette rembourrée, embout en fibre de verre, lame non métallique, semelle anatomique, ajourée, avec gel anti-choc sur le talon qui absorbe les chocs, amovible, respirant et anti-statique.

Insert FLEXY en tissu pour faciliter la flexibilité dans la zone de l'avant-pied.

Système R-FRESH qui favorise la recirculation d'air et maintient le pied au sec.

Semelle anti-dérapante en polyuréthane bidensité.

EMPEIGNE: Cuir / Mesh

DOUBLURE: R-DRY

EMBOUT: fibre de verre

LAME: anti-perforation sans métal

SEMELLE: PU/PU bidensité

TAILLES: 35 – 48 Chaussure 11 Mondo Point

CHAUSSURE SANS MÉTAL



CE...

EN ISO 20345:2011

EN 61340-5-1:2016

SIP SRC ESD

