EN ES IT NL DA NO AR JP
FR DE PT EL FI SV RU ID
CS HU PL RO SK TR MS ZH
ET LT MT RO SK TR MS ZH

LCR module D (New CE2797)

220mm

Ansell

INSTRUCTIONS FOR USE — EN

ANSELL CHEMICAL RESISTANT GLOVES LCR (MODULE D) VERSION

A. Use

B. Limitations

C. Components / Composition

D. Care instructions

E. Disposal

Instructions for use 04/19

Ansell

INSTRUCCIONES DE USO — ES

GUANTES ANSELL RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS VERSIÓN N LCR (MÉ DULO D)

A. Uso

B. Limitaciones

C. Componentes / Composición

D. Cuidado de los guantes

E. Eliminación

Ansell

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

GUANTI ANSELL RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE VERSIONE LCR (MODULO D)

A. Uso

B. Limitazioni

C. Componenti/Composizione

D. Cura dei guanti

E. Smaltimento

Ansell

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

ANSELL CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN KEMIKALIER LCR (MODULE D) VERSIE

A. Gebruik

B. Beperkingen

C. Componenten/Samenstelling

D. Onderhoud van handschoenen

E. Afvalverwerking

Ansell

BRUGSANVISNING — DA

ANSELL HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER LCR (MODUL D) VERSION

A. Brug

B. Begrænsninger

C. Komponenter/Sammensætning

D. Vedligeholdelse af handsker

E. Bortskaffelse

Ansell

BRUKSANVISNING — NO

ANSELL KJEMIKALIEBESTANDIGE HANSKER LCR (MODUL D) VERSJON

A. Bruk

B. Begrensninger

C. Komponenter/Sammensetning

D. Stell av hansker

E. Kassering

Ansell

إرشادات الاستخدام — AR

قفازات السيل المقاومة للمواد الكيميائية LCR (الوحدة D) إصدار

A. الاستخدام

B. القيود

C. المكونات/التركيب

D. العناية بالقفازات

E. التخلص

Ansell

使用説明書 — JP

アンセル耐薬品手袋 LCR（モジュール D）バージョン

A. 使用について

B. 制限事項

C. 成分

D. 手袋のお手入れ

E. 廃棄

Ansell

MODE D'EMPLOI — FR

GANTS ANSELL RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES VERSION LCR (MODULE D)

A. Utilisation

B. Limites

C. Composants / Composition

D. Entretien des gants

E. Élimination

Ansell

GEBRAUCHSANLEITUNG — DE

CHEMISCH BESTÄNDIGE HANDSCHUHE VON ANSELL LCR-VERSION (MODUL D)

A. Gebrauch

B. Einschränkungen

C. Komponenten/Zusammensetzung

D. Handschuhpflege

E. Entsorgung

Ansell

INSTRUÉ ES DE UTILIZAÉÃO — PT

LUVAS RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS DA ANSELL VERSÃO LCR (Mé ÐULO D)

A. Utilização

B. Limitações

C. Componentes/Composição

D. Cuidados a ter com as luvas

E. Eliminação

Ansell

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — EL

ΓΑΝΤΙΑ ANSELL ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ LCR (ΕΝΟΤΗΤΑ Δ)

A. Χρήση

B. Περιορισμοί

C. Συστατικά/Σύνθεση

D. Φροντίδα γαντιών

E. Απόρριψη

Ansell

KÄYTTÖ OHJEET — FI

ANSELLIN KEMIKAALIN KESTÄVÄT KÄSINEET LCR (MODUULI D) -VERSIO

A. Käyttö

B. Rajoitukset

C. Komponentit/Koostumus

D. Käsineiden hoito

E. Hävittäminen

Ansell

BRUKSANVISNING — SV

ANSELLS KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR LCR-VERSION (MODUL D)

A. Användningsområde

B. Begränsningar

C. Komponenter/Sammansättning

D. Handskvård

E. Avfallshantering

Ansell

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ — RU

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ ФИРМЫ ANSELL ВЕРСИЯ LCR (МОДУЛЬ D)

A. Использование

B. Ограничения

C. Состав

D. Уход за перчатками

E. Утилизация

Ansell

PETUNJUK PENGGUNAAN — ID

SARUNG TANGAN TAHAN ZAT KIMIA ANSELL VERSI LCR (MODUL D)

A. Penggunaan

B. Pembatasan penggunaan

C. Komponen / Komposisi bahan

D. Perawatan sarung tangan

E. Pembuangan

Ansell

For more information, visit: www.ansell.com

Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121
☎ +61 1800 357 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region
Ansell Brasil Ltda
Rua das Figueiras 474-4° Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ +5511 3356 3100

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
Chaloyard 10 Soi 1
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Lane Moo.4 Tambol 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
☎ +60 3 8310 6688
✉ +60 3 8318 6699

Russia
ООО Анселл РУС
123610 Россия, Москва,
Краснопресненская наб.12, эт.3, оф 1103
☎ +7 (495) 258 13 16

810mm

NÁVOD NA POUŽITÍ — CS

CHEMICKY ODOLNÉ RUKAVICE ANSELL VERZE LCR (MODUL D)

A. Použití

B. Omezení

C. Složení

D. Ošetřování rukavic

E. Likvidace

Ansell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ — HU

ANSELL VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK LCR (D MODUL) VERZIÓ

A. Használat

B. Korlátozások

C. Összetevők/Összetétel

D. A kesztyűk ápolása

E. Ártalmatlanítás

Ansell

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA — LV

"ANSELL" FIRMAS ĶĪMISKI IZTURĪGI CIMDI LCR (MODUĻS D) VARIANTS

A. Lietošana

B. Ierobežojumi

C. Komponenti/Sastāvs

D. Cimdu kopšana

E. Likvidācija

Ansell

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA — PL

RĘKAWICE ODPORNE NA ZAGROŻENIA CHEMICZNE MARKI ANSELL WERSJA LCR (MODUŁ D)

A. Zastosowanie

B. Ograniczenia

C. Komponenty/Składniki

D. Pielęgnacja rękawic

E. Utylizacja

Ansell

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА — BG

РЪКАВИЦИ ANSELL УСТОЙЧИВИ НА ХИМИКАЛИ ВЕРСИЯ LCR (МОДУЛ D)

A. Употреба

B. Ограничения

C. Състав

D. Грижа за ръкавиците

E. Изхвърляне

Ansell

NAVODILA ZA UPORABO — SL

ROKAVICE ANSELL ZA ZAŠČITO / PRED KEMIKALIJAMI RAZLIČICA LCR (MODUL D)

A. Uporaba

B. Omejitve

C. Sestavine/Sestava

D. Nega rokavic

E. Odstranjevanje

Ansell

사용 설명서 — KO

ANSELL 화학물질용 안전장갑 LCR(모듈 D) 버전

A. 사용법

B. 제한사항

C. 구성품/성분

D. 장갑 관리

E. 폐기

Ansell

คำแนะนำในการใช้งาน — TH

ถุงมือ ANSELL ทนต่อสารเคมีรุ่นมาตรฐานสากล (LCR) เวอร์ชั่น (โมดูล D)

A. การใช้งาน

B. ข้อจำกัด

C. ส่วนประกอบ/องค์ประกอบ

D. การดูแลถุงมือ

E. การกำจัด

Ansell

KASUTUSJUHISED — ET

ANSELL KEEMILISELT VASTUPIDAVAD KINDAD LCR (MOODUL D) VERSIOON

A. Kasutamine

B. Piirangud

C. Koostisosad/Koostis

D. Käsinõude hooldamine

E. Kasutuselt kõrvaldamine

Ansell

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS — LT

CHEMINIAMS PREPARATAMS ATSPARIOS „ANSELL" PIRŠTINĖS LCR (MODULIS D) VERSIJA

A. Naudojimas

B. Apribojimai

C. Komponentai/Sudėtis

D. Pirštinių priežiūra

E. Šalinimas

Ansell

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU — MT

INGWANTI ANSELL LI MA JĦALLUX SUSTANZI KIMIĊI JINFDU VERŻJONI LCR (MODULU D)

A. Użu

B. Limitazzjonijiet

C. Komponenti/Kompożizzjoni

D. Kura tal-ingwanti

E. Tneħħija

Ansell

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE — RO

MĂNUȘI ANSELL REZISTENTE LA SUBSTANȚE CHIMICE VERSIUNEA LCR (MODULUL D)

A. Utilizare

B. Limitări

C. Componente/Compoziție

D. Întreținerea mănușilor

E. Eliminare

Ansell

NÁVOD NA POUŽÍVANIE — SK

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI CHEMIKÁLIAM OD SPOLOČNOSTI ANSELL VERZIA LCR (MODUL D)

A. Použitie

B. Obmedzenia

C. Zloženie

D. Starostlivosť o rukavice

E. Likvidácia

Ansell

KULLANIM TALİMATLARI — TR

ANSELL KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI ELDİVENLER LCR (MODÜL D) SÜRÜMÜ

A. Kullanım

B. Sınırlamalar

C. Bileşenler/Bileşim

D. Eldiven bakımı

E. Atık bertarafı

Ansell

ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN — MS

SARUNG TANGAN KETAHANAN BAHAN KIMIA ANSELL VERSI LCR (MODUL D)

A. Penggunaan

B. Had penggunaan

C. Komponen / Komposisi bahan

D. Penjagaan sarung tangan

E. Pelupusan

Ansell

使用说明 — ZH

ANSELL抗化学品手套 LCR（模识D）版本

A. 使用

B. 限制

C. 成分/组成

D. 手套保养

E. 处置

Ansell

Base_IFU_90x220_LCR_D.indd 28-36

31/01/2019 17:10

810mm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

AlphaTec® 87-370

Prodotti fabbricati a partire da: [31/07/2019]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero 032/2018/1601.02 rilasciato dall'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Luogo: Bruxelles
Data: 31/07/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

AlphaTec® 87-370

Prodotti fabbricati a partire da: [25/07/2019] e fino a: [30/07/2019]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero 032/2018/1601.02 rilasciato dall'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. (2797)
SAY BUILDING, JOHN M. KEYNESPLEIN 9, 1066 EP
AMSTERDAM
NETHERLANDS



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Luogo: Bruxelles
Data: 25/07/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

AlphaTec® 87-370

Prodotti fabbricati a partire da: [13/09/2018] e fino a: [24/07/2019]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III

EN ISO 374-1:2016 Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero 032/2018/1601.02 rilasciato dall'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

BSI (0086)
KITEMARK COURT DAVY AVENUE KNOWLHILL
MILTON KEYNES MK5 8PP UNITED KINGDOM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Luogo: Bruxelles
Data: 13/09/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

VersaTouch 87-370

Prodotti fabbricati fino a: [12/09/2018]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III

EN 374  EN 374  EN 388 

2010

è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate EN 374:2003, , EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 ed è identico al DPI che è soggetto all'esame CE del tipo; con certificato numero 032/2014/1090 rilasciato dall'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

BSI (0086)
KITEMARK COURT DAVY AVENUE KNOWLHILL
MILTON KEYNES MK5 8PP UNITED KINGDOM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Luogo: Bruxelles
Data: 11/07/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO PER CONTATTO CON GLI ALIMENTI

L'operatore economico, stabilito nella Comunità europea:

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B - 1070 BRUSSELS

dichiara che il guanto descritto di seguito:

AlphaTec® 87-370

appartenente alla categoria "Elastomeri e gomma"

è conforme alle seguenti disposizioni:

regolamento CE 1935/2004 e regolamento CE 2023/2006 in materia di
buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
(per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione di conformità alimentare BPF di Ansell)

Tutti gli ingredienti, monomeri di partenza, additivi nella produzione del guanto sono conformi:
- a qualsiasi elenco positivo;
- a eventuali restrizioni o limiti specifici di migrazione (SML - Specific Migration Limit) pertinenti; secondo quanto specificato nelle normative UE applicabili in materia di prodotti alimentari.

Francia: Arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

Italia: D.M. 21/03/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

Germania: BfR Empfehlung XXI (2011) Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- undSynthesekautschuk

Paesi Bassi: Regeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen (Warenwet), Hoofdstuk III, Rubberproducten Verpakkingen

Repubblica Ceca: Vyhláška č. 38/2001 Sb. (Consolidato 2009-5-15) Allegato 07: elastomeri e prodotti in gomma - elenco dei materiali

Slovacchia: Výnos MPSR a MZSR z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, Annex 10

FDA Code of Federal Regulations, Titolo 21, Parte 177, sezione 2600 (21 CFR 177.2600) - Articoli in gomma destinati all'uso ripetuto

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

Dati globali di migrazione:

Tipo di sostanze alimentari - Condizioni di test	Alimenti acquosi *Simulante utilizzato: Acqua distillata*	Alimenti alcolici *Simulante utilizzato: Etanolo 10%*	Alimenti acidi *Simulante utilizzato: Acido acetico 3%*	Fattore di correzione alimenti grassi 1 *Simulante utilizzato: Etanolo 95%/Isoottano*	Fattore di correzione alimenti grassi 2 *Simulante utilizzato: Etanolo 95%/Isoottano*	Fattore di correzione alimenti grassi 3 *Simulante utilizzato: Etanolo 95%/Isoottano*	Fattore di correzione alimenti grassi 4 *Simulante utilizzato: Etanolo 95%/Isoottano*	Fattore di correzione alimenti grassi 5 *Simulante utilizzato: Etanolo 95%/Isoottano*
2 ore/temp. 40°C	< 8 mg/dm²	< 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²
10 min/40°C	< 10 mg/dm²	< 10 mg/dm²	< 50 mg/dm²					

La tolleranza analitica dei simulanti di alimenti acquosi, alcolici e acidi è di 1 mg/dm², mentre per i simulanti di alimenti grassi è 3 mg/dm², in base alla norma EN1186.

Istruzioni per la conservazione: non esporre alla luce diretta del sole; conservare in un locale fresco ed asciutto, all'interno dell'imballaggio originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se conservati correttamente, come indicato in precedenza, i guanti non perdono le loro prestazioni, né subiscono variazioni rilevanti delle loro caratteristiche. Se i guanti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Data 20/10/2020

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declares under his sole responsibility, that the PPE described hereafter:

AlphaTec® 87-370

Products manufactured as of: [31/07/2019]

PPE to be used against category III risks

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and with the European harmonized standards EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 and is identical to the PPE which is subject to the EU-Type examination (Module B, Annex V of the Regulation), under certificate number 032/2018/1601.02, issued by the Notified Body:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

and is subject to the procedure set out in Annex VIII (Module D) of the Regulation under the supervision of the Notified Body:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Place: Brussels
Date: 31/07/2019

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declares under his sole responsibility, that the PPE described hereafter:

AlphaTec® 87-370

Products manufactured as of: [25/07/2019] and till: [30/07/2019]

PPE to be used against category III risks

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and with the European harmonized standards EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 and is identical to the PPE which is subject to the EU-Type examination (Module B, Annex V of the Regulation), under certificate number 032/2018/1601.02, issued by the Notified Body:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

and is subject to the procedure set out in Annex VIII (Module D) of the Regulation under the supervision of the Notified Body:

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. (2797)
SAY BUILDING, JOHN M. KEYNESPLEIN 9, 1066 EP
AMSTERDAM
NETHERLANDS



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Place: Brussels
Date: 25/07/2019

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declares under his sole responsibility, that the PPE described hereafter:

AlphaTec® 87-370

Products manufactured as of: [13/09/2018] and till: [24/07/2019]

PPE to be used against category III risks

EN ISO 374-1:2016 Type B



KLP

EN ISO 374-5:2016



EN 388



2010X

is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and with the European harmonized standards EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 and is identical to the PPE which is subject to the EU-Type examination (Module B, Annex V of the Regulation), under certificate number 032/2018/1601.02, issued by the Notified Body:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

and is subject to the procedure set out in Annex VIII (Module D) of the Regulation under the supervision of the Notified Body:

BSI (0086)
KITEMARK COURT DAVY AVENUE KNOWLHILL
MILTON KEYNES MK5 8PP UNITED KINGDOM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Place: Brussels
Date: 13/09/2018

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declares under his sole responsibility, that the PPE described hereafter:

VersaTouch 87-370

Products manufactured till: [12/09/2018]

PPE to be used against category III risks

EN 374 EN 374 EN 388



2010

is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and with the European harmonized standards EN 374:2003, , EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 and is identical to the PPE which is subject to the EC Type examination; under certificate number 032/2014/1090 issued by the Notified Body:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

and is subject to the procedure set out in Annex VIII (Module D) of the Regulation under the supervision of the Notified Body:

BSI (0086)
KITEMARK COURT DAVY AVENUE KNOWLHILL
MILTON KEYNES MK5 8PP UNITED KINGDOM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Place: Brussels
Date: 11/07/2014

FOOD DECLARATION OF PRODUCT COMPLIANCE

The Business Operator, established in the European Community:

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS

declares that the glove described hereafter:

AlphaTec® 87-370

belonging to the "Elastomers & Rubber" category

is in conformity with the following provisions:

the EC-regulation 1935/2004 and the EC-regulation 2023/2006 related to
Good Manufacturing Practices (GMP) for Materials and Articles intended to come in contact with Foodstuffs (for more detailed information please also consult Ansell GMP Food Declaration).

All ingredients, starting monomers, additives used in manufacturing this glove comply with:
- any positive list
- any relevant SML(Specific Migration Limit) or restrictions as specified in the applicable EU food legislations.

France: Arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

Italy: D.M. 21/03/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

Germany: BfR Empfehlung XXI (2011) Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk

Netherlands: Regeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen (Warenwet), Hoofdstuk III, Rubberproducten Verpakkingen

Czech Republic: Vyhláška č. 38/2001 Sb. (Consolidated 2009-5-15) Annex 07: Elastomers and rubber products - list of materials

Slovakia: Výnos MPSR a MZSR z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, Annex 10

FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 177, section 2600 (21 CFR 177.2600) - Rubber articles intended for repeated use

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

Ansell

Global migration data:

Type of foodstuffs - Testing conditions	Aqueous food *Simulant used: Distilled Water*	Alcoholic food *Simulant used: Ethanol 10%*	Acidic food *Simulant used: Acetic acid 3%*	Fatty food correction factor 1 *Simulant used: Ethanol 95%/Isooctane*	Fatty food correction factor 2 *Simulant used: Ethanol 95%/Isooctane*	Fatty food correction factor 3 *Simulant used: Ethanol 95%/Isooctane*	Fatty food correction factor 4 *Simulant used: Ethanol 95%/Isooctane*	Fatty food correction factor 5 *Simulant used: Ethanol 95%/Isooctane*
2 hours/temp. 40°C	< 8 mg/dm²	< 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²	> 8 mg/dm²
10min/40°C	< 10 mg/dm²	< 10 mg/dm²	< 50 mg/dm²					

Analytical tolerance for aqueous, alcoholic and acidic food simulant is 1mg/dm² and for fatty food simulant is 3mg/dm² as per EN 1186.

Storage instruction: Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place and keep in the original packaging. Keep away from ozone sources. If gloves are properly stored, as indicated above, they won't lose their performances and won't change the glove characteristics significantly. If gloves could be affected by ageing or storage, the expiry date is mentioned on the packaging materials.



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Date 27/10/2020

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com